
CSS Advance

TABS

Edición Web I

TABS (pestañas)

Ver/ocultar secciones



HTML

Creamos 3 botones (dentro de un div para darles margen inferior).

Creamos 3 secciones independientes.

!!! El ID del **href** del botón y el ID de las secciones debe coincidir.

.tab1-3 Añadimos clases a las secciones para darles tamaño, color fondo y espaciado:

```
    <!-- BOTONES -->
    <div style="margin-bottom:24px;">
      <a class="open-btn" href="#info1">tab1</a>
      <a class="open-btn" href="#info2">tab2</a>
      <a class="open-btn" href="#info3">tab3</a>
    </div>

    <!-- TAB 1 -->
  <div id="info1" class="tab1">
    Info TAB1
  </div>

  <!-- TAB 2 -->
  <div id="info2" class="tab2">
      Info TAB2
  </div>

  <!-- TAB 3 -->
  <div id="info3" class="tab3">
      Info TAB3
  </div>
```

CSS

Para ver/ocultar vamos a utilizar:

- **Display:none;** ocultar
- **Display: block;** visualizar

!!! Utilizamos Display en lugar de visibility:hidden; porque display no ocupa espacio, visibility:hidden oculta el contenido pero el espacio que deja se queda en blanco.

En la clase **.tab1** ocultamos mediante dispaly:none;

En la pseudoclase **.tab1:target** damos visibilidad mediante display:block;

```css
.tab1{
  width:750px;
  height:400px;
  background-color: aqua;
  border-radius:12px;
  padding:32px;
  display:none;
}

.tab1:target{
  display:block;
}
```

Animar TABS

Cuando utilizamos display para visualizar/ocultar para animar las tabs tenemos que recurrir a la animación mediante keyframes:

```
<!-- TAB 1 -->
<div id="info1" class="tab1 animacion">
  Info TAB1
</div>
```

```
@keyframes anim{

    0%{
        transform: translateY(50px);
    }

    100%{
        transform: translateY(0px);
    }
}

.animacion{
    animation: anim;
    animation-duration: 2s;
    animation-iteration-count: 1;
}
```